



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области**

412316, Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина, д. 105
Тел: (84545) 4-33-18, факс: (84545) 24-81, E-mail: bal@rosnadzor.ru, http://www.64.nprrs.nadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 22.03.2022 г. № 363

Западный ГОУ Роспотребнадзора по Саратовской области
412316, Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина, д. 105

Мною, главным специалистом – экспертом Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Поповой Н. А. при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «28» февраля 2022 г. № 363 в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской области», ОГРН1026401589851, ИНН 6440013019

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулиющими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

МАОУ СОШ с. Большой Мелик

- не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- вследствие протекания кровли нарушена (частично) целостность потолков и стен в каб. №5, каб. №9 (в наличие подтеки, имеются следы протекания на потолке, на стене), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования
- кабинет химии/физики (совмещенный) не оборудован демонстрационным столом, установленным на подиум, что является нарушением п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в учебных кабинетах №22 (обществознания), №3 (русского языка), (помещениях дневного пребывания детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием) окна не оборудованы солнцезащитными устройствами, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек не оборудованы кабинками с дверями, что является нарушением п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в обеденном зале установлена 1 умывальная раковина, посадочных мест 36 (при норме из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест), что является нарушением п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

структурное подразделение д/с «Чебурашка»

- требуется проведение частичного ремонта пола и грунтовой «Клубничка» структурного подразделения д/с «Чебурашка» (пол шероховатый, имеет дефекты и повреждения), что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- вследствие протекания кровли нарушена (частично) целостность потолка и стен в спальне гр. «Малинка» структурного подразделения д/с «Чебурашка» (в наличии подтеки, имеются следы протекания на потолке, на стене), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования»;
- требуется ревизия электропроводки и замена перегоревших ламп в буфетной гр. «Малинка», в помещении для хранения и разведения дезинфицирующих средств структурного подразделения д/с «Чебурашка», что является нарушением п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- требуется проведение ремонта в помещении для хранения и разведения дезинфицирующих средств структурного подразделения д/с «Чебурашка», что является нарушением п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- стены и потолок (частично) на пищеблоке структурного подразделения д/с «Чебурашка» не являются влагостойкими, покрытие не имеет отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- нарушена целостность деревянного пола в складском помещении пищеблока структурного подразделения д/с «Чебурашка», что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов установленным предприятием изготовителем, в наличии имеется тушка цыпленка-бройлера 1 сорт «Наша птичка» (Юридический адрес: 393550, Россия, Тамбовская область, Токаревский район, раб. поселок Токарево, ул. Трудовая, дом. 2) в количестве 10 кг 270 г, при условии хранения от – минус 2 С до 2 С не более 8 суток), на момент проверки хранятся при температуре -17 С, что является нарушением п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

филиал МОУ ООШ с. Малый Мелик

- доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками освещения, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в спортивном зале покрытие пола имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- ежедневная влажная уборка помещений проводится некачественно (в спортивном зале на стенах и окнах паутина; в кабинете технологии, во встроенном шкафу следы жизнедеятельности грызунов; в лаборантской кабинета физики-химии-биологии пыль и

- Паутина: в библиотеке пыль на стеллажах; в кабинете русского языка на стенах паутина, лестничный пролет запасного выхода – на стенах паутина), что является нарушением п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- стены учебных помещений оклеены обоями, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - в учебных помещениях, в осветительных приборах, имеются перегоревшие лампы, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - кабинет физики и химии не оборудован демонстрационным столом, что является нарушением п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - конструкция окон учебного помещения кабинета физики – химии – биологии, помещения пищеблока не позволяет проводить проветривание помещений, что является нарушением п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - в кабинете технологии и кабинете физики – химии – биологии, имеется наличие трещин в оконных стеклах, что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - источники искусственного освещения в помещении пищеблока содержатся в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - в структурном подразделении используется посуда с поврежденной эмалью, чайник алюминиевый, пластмассовый кувшин для кипяченой воды, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - отсутствуют емкости для дезинфекции посуды, что является нарушением п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
 - отсутствует кладовая для хранения пищевых продуктов, что является нарушением п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - в помещении пищеблока имеется неисправное технологическое оборудование (электрическая плита на 4 элемента), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - в наличии имеется разделочный инвентарь (венчик, терки для овощей) со следами ржавчины, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют деревянное покрытие, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - питьевой режим для обучающихся организован с нарушением (установлен стеклянный кувшин без крышки в помещении пищеблока на столе для посуды, промаркированные подносы для чистой и использованной посуды отсутствуют), что является нарушением п.

8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- в наличии имеется упаковка печенья – 2,5 кг без указания даты выработки, яйцо куриное и яблоки без маркировки, что является нарушением п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- не соблюдается маркировка разделочного инвентаря (для масла сливочного используется нож с маркировкой «СР»), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов (творог 9 %, массой 1 кг, производитель СМК, дата выработки 10.03.2022 г., условия хранения при температуре +2-6 °С, хранится в морозильной камере при температуре –18 °С), что является нарушением п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов (в наличии тушки цыпленка бройлера «наша птичка» со сроком годности до 12.12.2021 г., 06.02.2022 г., 06.03.2022 г.), что является нарушением п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- результаты лабораторно-инструментальных измерений искусственной освещенности в филиале МОУ СОШ с. Большой Мелик, протокол измерений №4/65-О от 21.03.2022 г. из проведенных 45 измерений (15 измерений, кабинет информатики измеренное значение 295 лк при гигиеническом нормативе 400 лк; 15 измерений, кабинет химии/биологии/физики измеренное значение 184 лк при гигиеническом нормативе 300 лк; 15 измерений, кабинет начальных классов 2-4 кл. измеренное значение 232 лк при гигиеническом нормативе 300 лк; не соответствуют требованиям, что является нарушением п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- при проведении проверки личных медицинских книжек сотрудников установлено, что у 34 работников общеобразовательной организации, своевременно (не реже одного раза в 2 года) не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация (список прилагаются), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской области (МАОУ СОШ с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской области); юридический адрес: Саратовская область, Балашовский район, с. Большой Мелик, ул. Школьная, д. 8; ОГРН1026401589851, ИНН 6440013019

МАОУ СОШ с. Большой Мелик

14. Доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками освещения.

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

15. В спортивном зале провести ремонт покрытия пола.

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

16. Провести генеральную уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок устранения нарушений: 23.03.2022 г.,

17. Провести ремонт в учебных помещениях. Стены учебных помещений должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

18. Заменить перегоревшие лампы в осветительных приборах.

Срок устранения нарушений: 23.03.2022 г.,

19. Кабинет физики и химии оборудовать демонстрационным столом.

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

20. Обеспечить проветривание помещения кабинета физики – химии – биологии, помещения пищеблока. Конструкция окон должна позволять проводить проветривание в любое время года.

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

21. В кабинете технологии и кабинете физики – химии – биологии, в оконных блоках, заменить стекла с трещинами и повреждениями.

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

22. Провести ревизию и ремонт источников искусственного освещения в помещении пищеблока.

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

23. В учреждении организовать питьевой режим в соответствии с п. 8.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок устранения нарушений: 23.03.2022 г.,

24. Заменить кухонную посуду с поврежденной эмалью, в структурном подразделении чайник алюминиевый, пластмассовый кувшин для кипяченой воды. Кастрюли обеспечить крышками.

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

25. Приобрести емкости для дезинфекции посуды.

Срок устранения нарушений: 23.03.2022 г.,

26. Оборудовать кладовую для хранения пищевых продуктов. Выделить специальное помещение, установить холодильное оборудование, стеллажи для хранения пищевых продуктов. Помещение оборудовать прибором для измерения температуры и влажности воздуха.

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

27. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществлять строго при наличии маркировки.

Срок устранения нарушений: 23.03.2022 г.,

1. Обеспечить в учреждении производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

2. Обеспечить целостность потолков и стен в каб. №5, каб. №9.

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

3. Оборудовать кабинет химии/физики демонстрационным столом, установленным на подиум.

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

4. Оборудовать учебные кабинеты №22, №3 (помещениях дневного пребывания детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием) солнцезащитными устройствами.

Срок устранения нарушений: 23.03.2022 г.,

5. Оборудовать санитарные узлы для мальчиков и девочек кабинетами с дверями.

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

6. Установить обеденным залом недостаточные умывальные раковины (при норме из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест).

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

структурное подразделение д/с «Чебурашка»

7. Провести ремонт пола в групповой «Клубничка» структурного подразделения д/с «Чебурашка».

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

8. Обеспечить целостность потолков и стен в спальне гр. «Малинка» структурного подразделения д/с «Чебурашка».

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

9. Провести ревизию электропроводки и замену перегоревших ламп в буфетной гр. «Малинка», в помещении для хранения и разведения дезинфицирующих средств структурного подразделения д/с «Чебурашка».

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

10. Провести ремонт в помещении для хранения и разведения дезинфицирующих средств структурного подразделения д/с «Чебурашка».

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

11. Провести ремонт стен и потолка в помещениях пищеблока структурного подразделения д/с «Чебурашка», обеспечить влагостойкое покрытие стен и потолка.

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

12. Обеспечить целостность деревянного пола в складском помещении пищеблока структурного подразделения д/с «Чебурашка».

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

13. Соблюдать условия хранения пищевых продуктов установленным предприятием изготовителем.

Срок устранения нарушений: 23.03.2022 г., постоянно

филиал с. Малый Мелик

28. Провести ремонт электрической плиты.

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

29. Заменить разделочный инвентарь со следами ржавчины (венчик, терки).

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

30. Заменить производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов. Столы должны иметь цельнометаллическое покрытие, выполненное из материалов для контакта с пищевыми продуктами.

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

31. При разделке пищевых продуктов и продовольственного сырья строго соблюдать маркировку разделочного инвентаря.

Срок устранения нарушений: 23.03.2022 г.,

32. Строго соблюдать условия хранения пищевых продуктов.

Срок устранения нарушений: 23.03.2022 г.

33. Довести уровень искусственной освещенности в кабинете информатики, кабинете химии биологии физика, начальных классов 2-4 кл. до гигиенических нормативов. Предоставить протокол измерений искусственной освещенности.

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

34. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников общеобразовательной организации (предоставить список сотрудников с данными о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации).

Срок устранения нарушений: 11.11.2023 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ СОШ с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской области.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Саратовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист -
эксперт



Попова Н. А.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 22 » 03 20 22.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: